



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๖๒,๙๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาากลาง ๖๒,๙๘๙.๔๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตารางแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- .....ปริมาณงานโดย จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านสาสบหก โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ (บริเวณลำห้วยตอง) ขุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐.๕ ลูกบาศก์เมตร
- .....จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสา (ข้างสวนนายมา การเพียร) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
- .....จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ (บริเวณทางเข้าสวนนางสาวกันทา บุญมี) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร
- .....จุดที่ ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านสาพะเหนือ (จากบ้านนายศรีโรจน์ เก่งแท้ - แยกไปสุสานหมู่ ๗) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร
- .....จุดที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ (ซอยข้างบ้านนายสมบุญณ ก่องแก้ว - ไร่นายสมศักดิ์ การขยัน) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตรตำบลบ้านสา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสากำหนด ณ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒,๙๘๙.๔๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายธนภุต เพชรรัตน์.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....เป็นประธานกรรมการ
๒. นายณัฐวุฒิ โพธิ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....เป็นกรรมการ
๓. นายกมล ตະນ.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....เป็นกรรมการ

ราคาากลาง

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ช่อมแซมถนนลูกรังกรมที่ดินสุราษฎร์ภายใน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านสาบหก โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ (บริเวณลำห้วยตอง) ทุรร่องระยะบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาวรวม 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 40.5 ลบ.ม.

จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านสา(ข้างสวนนายมา การเพียร) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม 115 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 120.75 ลบ.ม.

จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้(บริเวณทางเข้าสวนนางสาวกันหา บุญมี) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 72 ลบ.

จุดที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ(จากบ้านนายศรีโรจน์ เก่งแท้ - แยกไปสุสานหมู่ 7 ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.


หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม.

จุดที่ 5 หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ปริมาณงาน : (ขอย้างบ้านนายสมบุญรณ ก่องแก้ว - ไร่ นายสมศักดิ์ การขยัน ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 100 ม.

หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่...2... เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)  ..ประธานกรรมการ

(นายธนกฤต เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ โปธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ

(นายกมล ตะนุ)

ผขนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  .....เห็นชอบ

(นางอสิราภรณ์ สุวรรณง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  ..... อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ราคาากลาง

แบบ ป.ร. 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรังภายใน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : จุดที่1 หมู่ที่ 2 บ้านสาสหก โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ (บริเวณลำห้วยของ)ชุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาวรวม 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 40.5 ลบ.ม.

จุดที่2 หมู่ที่ 4 บ้านสา(ข้างสวนนายมา การเพียร) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม 115 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 120.75 ลบ.ม.

จุดที่3 หมู่ที่ 6บ้านแป้นใต้(บริเวณทางเข้าสวนนางสาวกัญหา บุญมี) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 72 ลบ.

จุดที่4 หมู่ที่ 7บ้านสาแพะเหนือ(จากบ้านนายศรีโรจน์ เก่งแท้ - แยกไปสุสานหมู่ 7 ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม.

จุดที่5 หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ปริมาณงาน : (ขอข้างบ้านนายสมบูรณ์ ก่องแก้ว - ไร่นายสมศักดิ์ การขยัน ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 100 ม.

หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่...2... เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	46,234.15	1.3624	62,989.40	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3357	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				<b>รวมค่างานก่อสร้าง</b>	62,989.40
				<b>ราคากลางคือ</b>	62,989.40

ผู้ช่วยนายกฯ โยธา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)

พชงนงฯ เพชรรัตน์

๕๖๓๗๗

๕๖๓๗๗

(นางฉัตรภรณ์ สุวรรณัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

(นายณภพนธ์ สุรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

บ.สัตหีบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรังภายใน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านสาบหก โดยถมดิน/หินฟลูกลีย์เรียบ (บริเวณลำห้วยตอง) ขุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมถมดิน/หินฟลูกลีย์เรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 40.5 ลบ.ม.

จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านสา(ข้างสนามนา) การเพียร) โดยถมดิน/หินฟลูกลีย์เรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม 115 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 120.75 ลบ.ม.

จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ในใต้(บริเวณทางเข้าสวนนางสาวกันทา บุญมี) โดยถมดิน/หินฟลูกลีย์เรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 72 ลบ.

จุดที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านสาพะพะเหนือ(จากบ้านนายศรีโรจน์ เก่งแท้ - แยกไปสู่สนามหมู่ 7) โดยถมดิน/หินฟลูกลีย์เรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม.

จุดที่ 5 หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ปริมาณงาน : (ขอย้างบ้านนายสมบุญรณ์ ก่องแก้ว - ไร่นายสมศักดิ์ การชัยน ) โดยถมดิน/หินฟลูกลีย์เรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 100 ม.

หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่...2... เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. 2566


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ		1.00	1.00	46,234.15	1.3624	1.3624	62,989.40
	3.งานทาง : ราคา							
	4.งานสะพาน ท่อเหลี่ยม : ราคา							
	รวมค่างานก่อสร้าง				46,234.15			62,989.40
	ราคากลางคือ							62,989.40

ตัวอักษร ( ททพีสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์ )

๓๖๖๖ ๖๖๖  
(นายมงคล ตะนะ)  
ผู้ช่วยนายกฯ กง.โยธา

๕๖๐๗๐๓  
พชช.๓๓๓ พชรรัตน์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

Choms  
(นางฉัตรภรณ์ จุฑารัตนัง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯ ดำเนินการ  
ปลัดเทศบาล

  
(นายอภิรักษ์ ศรีสุรินทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

